

รับคำขอ นบ./21



ตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอ

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล



ให้มีขนาดน้อยกว่า 100 มม./ บ่อวง



ให้มีขนาดตั้งแต่ 100 มม. ขึ้นไป



แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลรวมแล้วไม่เกินวันละ 100 ม.³ (ไม่เกินเดือนละ 3,100 ม.³)



แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 100 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 3,100 ม.³) หรือแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมเกินกว่าวันละ 100 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 3,100 ม.³) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 100 ม.³ (น้อยกว่าเดือนละ 3,100 ม.³)



ให้มีขนาดน้อยกว่า 125 มม.



ให้มีขนาดตั้งแต่ 125 มม. แต่ไม่เกิน 200 มม.



ให้มีขนาดตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไป



แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลรวมแล้วไม่เกินวันละ 300 ม.³ (ไม่เกินเดือนละ 9,300 ม.³)



แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่า วันละ 300 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 9,300 ม.³) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ม.³ (ไม่เกินกว่าเดือนละ 24,800 ม.³) หรือแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ม.³ (ไม่เกินกว่าเดือนละ 9,300 ม.³) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 300 ม.³ (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ม.³)



แก้ไขปริมาณน้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่า วันละ 800 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ม.³) หรือแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมเกินกว่าวันละ 800 ม.³ (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ม.³) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 800 ม.³ (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ม.³)



พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520



เจ้าหน้าที่



พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่



คณะกรรมการเขต



คณะกรรมการในส่วนกลาง



แก้ไขขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดตอนบนสุด

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายใน 20 วันทำการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาตหรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จและพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมจากคณะกรรมการ

มีคำสั่งอนุญาตให้แก้ไข

มีคำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไข

การอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินตามแบบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การแก้ไข ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาตหรือใบอนุญาตและให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยหมึกสีแดง



ทำหนังสือแจ้งเหตุผล พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตทราบ



การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อหมายเหตุในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

